

Anlage zur SVV 068/2015

| Preiskatalog Eigenbetrieb "Städtischer Bauhof" der Stadt Guben | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | | Preis alt | Preis neu |
| 1. | Reinigung Verkehrsflächen | | | | | | | |
| | 1.1. | | | | befestigte Flächen | | | |
| | 1.1.1 | | 1 | Stunde | befestigte Flächen kehren im Verkehrsraum - manuell | | 27,88 | 31,86 |
| | 1.1.2 | | 1 | Stunde | befestigte Flächen kehren im Verkehrsraum - maschinell | | 42,88 | 49,48 |
| | 1.1.3 | | 1 | m ² | Wegefläche von Laub beräumen | | 0,13 | 0,15 |
| | 1.1.4 | | 1 | Stunde | Wegeflächen von Laub beräumen - manuell | | | 31,86 |
| | 1.1.5 | | 1 | Stunde | Wegeflächen von Laub beräumen - maschinell | | | 51,86 |
| | 1.2. | | | | unbefestigte Flächen | | | |
| | 1.2.1. | | 1 | m ² | Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs auf unbefestigten Wegen - manuell | | 0,30 | 0,35 |
| | 1.2.2 | | 1 | Einsatz | Reinigung an Wochenden und Feiertagen | | 83,64 | 96,50 |
| | 1.3 | | | | sonstige Reinigung | | | |
| | 1.3.1 | | 1 | Stunde | Beseitigung von Graffiti-Schmierereien einschl. Material | | 27,88 | 31,86 |
| | 1.3.2 | | 1 | Stck. | Papierkorb entleeren - 2 - 4 malige Entleerung pro Woche und Reinigung Umfeld bis 2 m, 232 Stck. pro Durchgang (Anpassung entspr. Der aktuellen Gegebenheiten) fachgerecht entsorgen (Einholung von Laubsäcke der Bevölkerung von Straßenbäumen) | | 1,15 | 1,43 |
| | 1.4. | | | | Buswartehallen | | | |
| | 1.4.1 | | 1 | Stck. | Buswartehallen reinigen und Kontrolle auf baulichen Zustand, Scheiben säubern, Müll von Dächer abräumen, befestigte Fläche reinigen 2 x jährlich (Frühjahr/Herbst) | | 42,00 | 48,46 |
| | 1.4.2 | | 1 | Stck. | Reinigung Standorte Buswartehallen (Fremdeigentümer Buswartehallen - Fa. Schwarz) | | 0,00 | 10,00 |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu |
|-----------|--------------------|-------|-------|----------------|--|-----------|-----------|
| | 1.5 | | | | Abfallberäumung | | |
| | | 1.5.1 | 1 | Stunde | herrenloser Müll aufnehmen und fachgerecht entsorgen | 27,88 | 31,86 |
| | | 1.5.2 | 1 | Stunde | Sondermüll aufnehmen und fachgerecht entsorgen | 27,88 | 31,86 |
| 2. | Grünflächen | | | | | | |
| | 2.1. | | | | Rasenmähd | | |
| | | 2.1.1 | 1 | m ² | Standard Rasenflächen mähen (4 - 6 AG) | 0,08 | 0,08 |
| | | 2.1.2 | 1 | m ² | erschwerte Rasenflächen mähen (2 - 3 AG) | 0,08 | 0,09 |
| | | 2.1.3 | 1 | m ² | wenig bewirtschaftete Rasenflächen mähen (1 AG) | 0,10 | 0,13 |
| | | 2.1.4 | 1 | m ² | Kandelaberstreifen mähen | 0,09 | 0,09 |
| | 2.2 | | | | Rasenaufarbeitung / Rasenpflege | | |
| | | 2.2.1 | 1 | m ² | Rasenflächen wässern | 0,04 | 0,05 |
| | | 2.2.2 | 1 | m ² | Rasenflächen verticutieren, anfallendes Material aufnehmen und entsorgen | 0,22 | 0,25 |
| | | 2.2.3 | 1 | m ² | Rasenflächen im Frühjahr abharken, | 0,60 | 0,69 |
| | | 2.2.4 | 1 | m ² | Rasenflächen maschinell von Laub beräumen, anfallendes Material aufnehmen und entsorgen | 0,18 | 0,21 |
| | | 2.2.5 | 1 | m ² | Beschädigte Rasenfläche wieder herstellen | 2,30 | 2,65 |
| | | 2.2.6 | 1 | m ² | Rasenfläche Nachsaat - Kahlstellen mit RSM/FLL 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe, Saatgutmenge bis 25 g/m ² | 0,37 | 0,43 |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu | |
|------|-----|-------|---------|---------|--|---------------------|-----------|------|
| | 2.3 | | | | Sträucher / Solitärgehölze / Gehölzflächen / Rosenflächen | | | |
| | | | | | Gehölzschnitt | | | |
| | | 2.3.1 | 1 | Stck. | Sträucher entspr. ihrer natürl.Wuchshöhe bis 1 m schneiden, Entsorgung anfallende Stoffe | 3,80 | 4,38 | |
| | | 2.3.2 | 1 | Stck. | Sträucher entspr. ihrer natürl. Wuchshöhe bis 2 m schneiden, Entsorgung anfallende Stoffe | 5,60 | 6,46 | |
| | | 2.3.3 | 1 | Stck. | Sträucher entspr. ihrer natürl.Wuchshöhe bis 3 m schneiden, Entsorgung anfallende Stoffe | 6,80 | 7,85 | |
| | | 2.3.4 | 1 | Stck. | Solitärsträucher entspr. ihrer natürl.Wuchsh. 3-5 m schneiden, Entsorgung anfallende Stoffe | 8,50 | 9,81 | |
| | 2.4 | | | | Strauch-/Gehölzflächen | | | |
| | | 2.4.1 | 1 | Stunde | Mechanische Wildwuchsbekämpfung, Bearbeitungstiefe 3 cm, trockene, kranke Triebe fachgerecht abschneiden, Fläche von Steinen und Unrat säubern, Laub an Randbereichen entfernen, Wegeflächen sind freizuschneiden und anschließend abzukehren, anfallende Stoffe sind zu entsorgen | | 31,86 | |
| | 2.5 | | | | Hecken | | | |
| | | 2.5.1 | | | Heckenformschnitt | | | |
| | | | | | Hecke allseitig schneiden, die Seiten leicht konisch formen, Äste, Steine, Unrat beräumen und entsorgen, Wegeflächen sind anschließend abzukehren | | | |
| | | | 2.5.1.1 | 1 | lfm | Höhe: 1,00 - 2,00 m | 3,00 | 3,21 |
| | | | 2.5.1.2 | 1 | lfm | Höhe: 2,00 - 4,00 m | 5,50 | 5,88 |
| | | 2.5.2 | | | Auslichtungsschnitt | | | |
| | | | 1 | Stunde | Äste, Steine, Unrat beräumen und entsorgen. Krankes, totes Holz ist zu entfernen, ca. 2 - 3, überalterte Triebe pro Pflanze bodennah entfernen, Wegränder sind freizuhalten, Entsorgung anfallende Stoffe | | 31,86 | |
| | | 2.5.3 | | | Verjüngungsschnitt | | | |
| | | | 1 | Stunde | Äste, Steine, Unrat beräumen und entsorgen. Einkürzen aller Triebe bis auf max. 30 cm über dem Boden, Wegeflächen sind anschließend abzukehren, Entsorgung anfallende Stoffe | | 31,86 | |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu |
|------|-------|---------|-------|----------------|---|-----------|-----------|
| | 2.5.4 | | | | Verkehrssicherung in Parkanlagen | | |
| | | 2.5.4.1 | 1 | Stunde | Freischneiden von Wegrändern bis zu 2 m bei Hecken, Gehölzen, Rosen / Äste, Steine und Unrat beräumen / Wegeflächen sind anschließend abzukehren, anfallende Stoffe sind zu entsorgen | | 31,86 |
| | | 2.5.4.2 | 1 | m ² | Heckenfläche jäten und lockern, anfallende Stoffe entsorgen | 0,90 | 1,04 |
| | | 2.5.4.3 | 1 | m ² | Laub, Steine und Unrat aus Hecken beräumen und entsorgen ohne Bodenlockerung | 0,60 | 0,69 |
| | | 2.5.4.4 | 1 | m ² | Hecken wässern (2 x 30 l) | 1,00 | 1,15 |
| 2.6 | | | | | Buchsbaum | | |
| | 2.6.1 | | 1 | Stck. | Formschnitt Buchsbaum (Kugel / Kegel) Ø 1,20 m / Höhe 1,20 m, anfallende Stoffe entsorgen | 10,50 | 12,12 |
| | 2.6.2 | | 1 | m ² | Buchsbaumflächen Höhe 30 cm schneiden, anfallende Stoffe entsorgen | 4,25 | 4,80 |
| | 2.6.3 | | 1 | lfm. | Buchsbaumhecke Höhe 30 cm schneiden, anfallende Stoffe entsorgen | 3,50 | 3,95 |
| | 2.6.4 | | 1 | m ² | Organische Düngung Buchsbäume/-flächen/-hecken mit Hornspänen oder anderem geeigneten Düngemittel (Erzeugnis und Lieferquelle werden nicht vorgeschrieben) | | 4,27 |
| 2.7 | | | | | Bäume | | |
| | 2.7.1 | | 1 | Stunde | Stamm- und Stockaustriebe entfernen, anfallende Stoffe entsorgen (Altbaumbestand Linden) | | 31,86 |
| | 2.7.2 | | 1 | Stunde | Lichtraumprofil Straßenbereich 4,50 m schneiden, anfallende Stoffe entsorgen | | 31,86 |
| | 2.7.3 | | 1 | Stunde | Lichtraumprofil Rad-/Gehweg 2,50 m schneiden, anfallende Stoffe entsorgen | | 31,86 |
| | 2.7.4 | | 1 | Stck. | Baum wässern (2 x 50 l / Baumscheibe) | 3,50 | 4,04 |
| | 2.7.5 | | 1 | Stck. | Baumscheibe ausbilden, anfallende Stoffe entsorgen | 4,85 | 5,60 |
| | 2.7.6 | | 1 | m ² | Baumscheiben mulchen 6 - 8 cm | 3,47 | 4,00 |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu |
|------|-----|-------|-------|----------------|--|-----------|-----------|
| | 2.8 | | | | Pflanzenanlagen | | |
| | | 2.8.1 | 1 | m ² | Organische Düngung der Pflanzfläche mit Hornspänen S2 (14N) oder anderem geeigneten (Düngemittel (Erzeugnis und Lieferquelle werden nicht vorgeschrieben) | 0,15 | 0,17 |
| | | 2.8.2 | 1 | m ² | Pflanzfläche (Stauden , Gehölze , Rosen) wässern 2 x 20 l / m ² | 0,11 | 0,13 |
| | | 2.8.3 | 1 | m ² | Pflanzfläche (Stauden , Gehölze , Rosen) - 1. Pflegegang zum Vegetationsbeginn - Ausjäten von Samenunkräutern und ausstechen von Wurzelunkräutern / Säubern der Pflanzfläche von Unkraut, laub, Steinen und sonstigem Unrat einschl. Beseitigung der anfallenden Stoffen, nach vegetativer Erfordernis Rückschnitt der Stauden, Gehölze und des sonstigen Bestandes bzw. Entfernung der Blütenrückstände oder abgestorbenen Pflanzen-/Gehölzteile. In den Verkehrsraum reinragende Pflanzen-/Gehölzteile sind zurückzuschneiden. Angrenzende Platz- und Wegeflächen (Einfassungen/Borde) sind in einer Breite von 30 cm von Unkraut und sonstigen anfallenden Stoffen zu reinigen. | 1,00 | 1,15 |
| | | 2.8.4 | 1 | m ² | Pflanzfläche (Stauden , Gehölze , Rosen) nachmulchen 6 - 8 cm | 3,47 | 4,00 |
| | | 2.8.5 | 1 | m ² | Pflanzfläche (Stauden , Gehölze , Rosen) unerwünschten Aufwuchs entfernen - einfacher Pflegegang | 0,55 | 0,63 |
| | | 2.8.6 | 1 | m ² | Pflanzfläche (Stauden , Gehölze , Rosen) Laub und Unrat ausharken | 0,45 | 0,52 |
| | | 2.8.7 | 1 | m ² | Beetrosen oder Bodendecker schneiden, anfallende Stoffe entsorgen | 2,70 | 3,12 |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu | |
|-----------|--|------|-------|---------|--|-----------|-----------|--|
| 3. | Spielplätze im Stadtgebiet einschl. Ortsteile | | | | | | | |
| 3.1 | | | 1 | Stck. | Schaukel abbauen und einlagern im Winterquartier | 27,88 | 31,86 | |
| 3.2 | | | 1 | Stck. | Seil der Seilbahn Spielplatz abbauen und einlagern im Winterquartier | 55,76 | 67,44 | |
| 3.3 | | | 1 | Stck. | Schaukel ausfahren und anbauen | 27,88 | 31,86 | |
| 3.4 | | | 1 | Stck. | Seil der Seilbahn ausfahren und anbauen | 55,76 | 67,44 | |
| 3.5 | | | 1 | Mon. | Kontrolle Verkehrssicherheit kommunale Spiel- und Bolzplätze - Wintervariante (Anpassung der Zeitanteile an die aktuellen Gegebenheiten) | 894,48 | 1.045,54 | |
| 3.6 | | | 1 | Mon. | Reinigung Spiel- u. Bolzplätze - Wintervariante (Anpassung der Zeitanteile an die aktuellen Gegebenheiten) | 669,58 | 841,10 | |
| 3.7 | | | 1 | Mon. | Kontrolle Verkehrssicherheit kommunale Spiel- und Bolzplätze - Sommervariante (Anpassung der Zeitanteile an die aktuellen Gegebenheiten) | 940,95 | 1.098,03 | |
| 3.8 | | | 1 | Mon. | Reinigung Spiel- u. Bolzplätze - Sommervariante (Anpassung der Zeitanteile an die aktuellen Gegebenheiten) | 930,99 | 1.211,82 | |
| 4. | Winterdienst auf Rad- und Gehwegen | | | | | | | |
| | | Pos. | | | | | | |
| 4.1 | | I | 1 | km | Punktuelle Streubehandlung | 19,50 | 22,50 | |
| 4.2 | | II | 1 | km | Streueinsatz Reifglätte | 22,50 | 25,96 | |
| 4.3 | | III | 1 | km | Streueinsatz Schneeglätte | 29,50 | 34,04 | |
| 4.4 | | IV | 1 | km | Streueinsatz Blitz-Glatteis | 31,50 | 36,35 | |
| 4.5 | | V | 1 | km | Zuschlag bei Temperaturen unter - 8°C | 15,00 | 17,31 | |
| 4.6 | | VI | 1 | km | Räumen bis 15 cm | 24,50 | 28,27 | |
| 4.7 | | VII | 1 | km | Räumen über 15 cm | 26,50 | 30,58 | |
| 4.8 | | VIII | 1 | km | Räumen- und Streueinsatz bis 15 cm | 27,50 | 31,73 | |
| 4.9 | | IX | 1 | km | Räumen- und Streueinsatz über 15 cm | 29,50 | 34,04 | |
| 4.10 | | X | 1 | km | Räumen einzelner Schneeverwehungen | 15,00 | 17,31 | |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu |
|------|--|--|-------|----------|--|-----------|-----------|
| 4.11 | | | 1 | Standort | Standortbehandlung (Treppen, Bushaltestelle, Übergänge, Marktplätze Schillerplatz und Kl.-Herrmann-Str.) | 18,50 | 21,35 |
| 4.12 | | | 1 | Einsatz | Kontrollfahrten bei nicht eindeutiger Wetterlage um Notwendigkeit eines Einsatzes zu koordinieren | 27,88 | 31,86 |
| 4.13 | | | 1 | km | Streusandberäumung | 69,70 | 80,43 |
| 4.14 | | | 1 | km | Streusandberäumung Endreinigung nach WD Ende | 83,64 | 96,51 |
| 4.15 | | | 1 | Stck. | Einholung der Poller | 11,00 | 12,69 |
| 4.16 | | | 1 | Stck. | Einsetzen der Poller nach WD | 11,00 | 12,69 |
| 4.17 | | | 1 | Stck. | Aufstellung und auffüllen von Streusandkästen | 37,00 | 42,69 |
| 4.18 | | | 1 | Stck. | Einholung der Streusandkästen | 37,00 | 42,69 |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|--|-----------|-----------|
| 5. | Märkte | | | | | | |
| | 5.1 | | | | Fr.-Schiller-Platz | | |
| | | 5.1.1 | 1 | Einsatz | Winterfestmachung 2 Stck. Wasserpoller Fr.-Schiller-Platz | 65,00 | 75,00 |
| | | | | | Frostabdeckung im Schacht, Entleerung der Wasserpoller , Zählerstand ablesen | | |
| | | | | | Fr.-Schiller-Platz | | |
| | | 5.1.2 | 1 | Einsatz | Inbetriebnahme 2 Stck. Wasserpoller Fr.-Schiller-Platz Entfernung Frostabdeckung im Schacht, Durchführung Probelauf und Verschluss der Wasserpoller | 65,00 | 75,00 |
| | 5.2 | | | | Klaus-Herrmann-Straße | | |
| | | 5.2.1 | 1 | Einsatz | Winterfestmachung 2 Stck. Wasserpoller, Zählerstand ablesen, Kontrolle Frostwächter | 65,00 | 75,00 |
| | | | | | Klaus-Herrmann-Straße | | |
| | | 5.2.2 | 1 | Einsatz | Inbetriebnahme 2 Stck. Wasserpoller, Durchführung Probelauf und Verschluss des Wasserpollers | 65,00 | 75,00 |
| | 5.3 | | | | Dreieck | | |
| | | 5.3.1 | 1 | Einsatz | Winterfestmachung 1 Stck. Wasserpoller, Zählerstands ablesen, Kontrolle Frostwächter | 30,00 | 34,62 |
| | | | | | Dreieck | | |
| | | 5.3.2 | 1 | Einsatz | Inbetriebnahme 1 Stck. Wasserpoller Durchführung Probelauf und Verschluss des Wasserpollers | 30,00 | 34,62 |

Anlage zur SVV 068/2015

| Pos. | | | Menge | Einheit | Leistung | Preis alt | Preis neu |
|-----------|----------------------------------|--|-------|----------|---|-----------|-----------|
| 6. | Wasserstellen Parkanlagen | | | | | | |
| 6.1 | | | | | Stadtpark (Vogelvolierenanlage) | 70,00 | 80,77 |
| | 6.1.1 | | 1 | Einsatz | Winterfestmachung Wasserstelle , Zählerstand ablesen, Wasserleitung entleeren, Zuleitung und Wasseruhr frostfrei abdecken, Rückbau Standrohre, Blindstopfen aufsetzen | | |
| | | | | | Stadtpark (Vogelvolierenanlage) | 70,00 | 80,77 |
| | 6.1.2 | | 1 | Einsatz | Inbetriebnahme Wasserstelle, Entfernung Frostabdeckung von Zuleitung und Wasseruhr, Standrohre anbringen | | |
| 6.2 | | | | | Platz des Gedenkens | 38,00 | 43,85 |
| | 6.2.1 | | 1 | Einsatz | Winterfestmachung Wasserstelle , Zählerstand ablesen, Wasserleitung entleeren, Zuleitung und Wasseruhr frostfrei abdecken | | |
| | | | | | Platz des Gedenkens | 38,00 | 43,85 |
| | 6.2.2 | | 1 | Einsatz | Inbetriebnahme Wasserstelle, Entfernung Frostabdeckung von Zuleitung und Wasseruhr | | |
| 7. | | | | | Marktreinigung | | |
| | 7.1 | | 1 | Einsatz | Marktfläche Schillerplatz bei Bedarf | 84,00 | 96,93 |
| | 7.2 | | 1 | Einsatz | Marktfläche Kl.-Herrmann-Str. bei Bedarf | 64,00 | 73,85 |
| 8. | | | | | Sonstiges | | |
| | 8.1 | | 1 | Stunde | Leistungen außerhalb des LV Für nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistungen wird ein Stundenverrechnungssatz angesetzt | 27,88 | 31,86 |
| | 8.2 | | 1 | Stunde | Leistungen außerhalb des LV Für nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistungen wird ein Stundenverrechnungssatz für maschinellen Einsatz angesetzt | | 51,86 |
| 9. | | | | pauschal | Leistung Verkehrswegebau aus Standardleistungsbuch 2011 | | -10% |

bestätigt durch den Werksausschuss am 17.06.2015